



Changes for the Better

三菱電機五及六門環保雪櫃



家·多一點新鮮滋味



三菱電機(香港)有限公司
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom:
香港太古城英皇道 1111 號 20 樓
20/F, 1111 King's Road, Taikoo Shing, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2510 0555

網址 Website: <https://www.mitsubishielectric.com.hk>



維修服務中心 Service Centers:

香港: 香港九龍九龍灣臨樂街 8 號商業廣場 7 樓
Hong Kong: 7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong 電話 Tel: (852) 2427 8484

澳門: 澳門慕拉士大馬路 243 號富大工業大廈 4 字樓 E 室
Macau: Av. Venceslau de Morais 243 Ed. Ind. "Fu Tai" 4 Andar E, Macau
電話 Tel: (853) 2837 1777

P011-25 OCT 2025



MR-WZ61M



MR-WZ55M

SMART AUTO

按您習慣 自動優化各獨立儲存室






Smart Auto 自動調控模式

MR-WZ55M、MR-WZ61M 適用

按您習慣 自動調節各獨立儲存室功能

三菱電機在「全室獨立間隔感應控溫」的技術基礎上，為雪櫃引入 **Smart Auto 自動調控模式**，偵測用家的使用習慣，進行學習、分析和預測，自動調節各個獨立儲存室的保鮮功能，實現理想的保鮮、節能效果，讓您一鍵無憂。

Smart Auto 連繫用家習慣與各儲存室



全室獨立間隔感應控溫



Smart Auto 利用遍佈全機多達16個的五款感應器，偵測各個獨立儲存室每天不同時段的使用狀況。

>詳情參閱第15頁

-  室內溫度感應器
-  櫃內溫度感應器
-  櫃門開關感應器
-  室內溫度感應器
-  除霜感應器


MR-WZ61M

此透視圖只供參考，實際顏色以實物為準

Smart Auto 了解您習慣 配合您需要

Smart Auto 偵測用家的使用習慣後，會進行學習、分析和預測，調控各獨立儲存室的功能配合用家需要，提升保鮮和節能效果。

Smart Auto 學習進程舉例



此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

Smart Auto 自動調控*

為各獨立儲存室提供理想運作方案

冷藏室 瞬冷藏保鮮

Smart Auto 按照您的使用習慣，自動設定「瞬冷藏保鮮」，避免魚類、肉類結霜僵硬，保鮮更加長久。

>詳情參閱第7-8頁

製冰室 自動製冰器

Smart Auto 會預計家庭常用冰塊的時段，提前「自動製冰」，或會按需要啟動「急速製冰」，準備充足冰塊；當水箱水量不足，更會提示加水。

>詳情參閱第9-10頁

切換室 瞬冷凍・軟急凍


Smart Auto 根據切換室的開關情況，適時啟動「瞬冷凍・軟急凍」，食物以大約-7℃儲存，可以快速解凍，煮食更輕鬆。

>詳情參閱第11-12頁

急凍室 結霜防護

Smart Auto 配合家庭購物習慣，啟動「結霜防護」，提前調整冷凍室溫度，縮小冷凍室和食物的溫差，減少食材水分流失，有效抑制食物結霜¹，保留原味道，延長保鮮期。

一般急凍室



產生結霜

「結霜防護」急凍室




抑制結霜

---急凍室溫度 ---食物溫度



急凍室和食物溫差大

---急凍室溫度 ---食物溫度



急凍室和食物溫差小

1 (測試環境) 室溫：25℃，食材：100g牛扒，存放位置：急凍室下層，儲存期：4星期
(測試結果) WX系列型號，結霜量1.5g，WZ系列型號，結霜量1.1g

蔬果室 維他命C製造工廠

Smart Auto 自動感應冷藏蔬果，啟動「維他命C製造工廠」，利用發光二極管，讓蔬菜繼續進行光合作用，延長保鮮。

>詳情參閱第13-14頁



MR-WZ55M

全新 WZ 系列*

Smart Auto 以外更多獨特細節

貼心層架設計 收納輕鬆井然

改良最上方層架高度 降低了最上方層架的高度，輕鬆放置食材之餘，更可擺放高身的罐裝飲料。

左右層架獨立調校 左右層架可自由調節高度或拆卸，按需要靈活運用空間，即使湯煲也能輕易儲放。

迷你收納盒+隔板 整齊存放細小食材

兩款迷你收納盒使用示意



收納盒長度方便儲存醬料及小巧物件



也可掛在雪櫃門上，並用隔板分割空間

嵌入式水箱設計 擴闊保鮮盒容量

獲得設計專利[#]的全新嵌入式水箱大幅增加保鮮盒容量，讓您盡情儲存新鮮食材。>詳情參閱第7-10頁




自動調控 容量特大 **新**

MR-WZ61M 6門 高 1,833 × 闊 685 × 深 748* 毫米

總容量*

608L



全新NEW

全新NEW



星沙銀 (C)

星沙白 (W)

總容量* 608L




自動調控 **新**

MR-WZ55M 6門 高 1,833 × 闊 650 × 深 709* 毫米

總容量*

547L



全新NEW


全新NEW



星沙銀 (C)

星沙白 (W)

總容量* 547L



SUPER COOLING

瞬冷藏保鮮

AUTO ICE MAKER

自動製冰器

SmartCool Inverter

瞬冷凍

Soft Freezing

軟急凍

維他命C製造工廠FRESH

維他命C製造工廠FRESH

日本製造

MADE IN JAPAN

SMART CUBE

聰明大增量

全室獨立間隔感應控溫

全室獨立間隔感應控溫

變頻壓縮機

變頻壓縮機

Neuro Fuzzy System

Neuro Fuzzy System

輕觸式螢幕操控

輕觸式螢幕操控

5年 + 10年

全機保用 變頻式壓縮機保用

Flexible Shelves

可調節層架

Door Alarm

橫門警號

User-Friendly Design

下置式急凍室

強化玻璃層架

強化玻璃層架

環保雪種

環保雪種

SUPER COOLING

瞬冷藏保鮮

AUTO ICE MAKER

自動製冰器

SmartCool Inverter

瞬冷凍

Soft Freezing

軟急凍

維他命C製造工廠FRESH

維他命C製造工廠FRESH

日本製造

MADE IN JAPAN

SMART CUBE

聰明大增量

全室獨立間隔感應控溫

全室獨立間隔感應控溫

變頻壓縮機

變頻壓縮機

Neuro Fuzzy System

Neuro Fuzzy System

輕觸式螢幕操控

輕觸式螢幕操控

5年 + 10年

全機保用 變頻式壓縮機保用

Flexible Shelves

可調節層架

Door Alarm

橫門警號

User-Friendly Design

下置式急凍室

強化玻璃層架

強化玻璃層架

環保雪種

環保雪種

*雪櫃容量是以 IEC 62552 (2020) 計算。

數值連腳架計算。

此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

瞬冷藏保鮮



生鮮食材專用 低溫保鮮不結霜

冷藏室
保鮮盒



上下兩層保鮮盒 味道互不干擾

上方的「寬敞保鮮盒」適合儲放加工食品、乳製品等對溫度敏感的食物；下方的「下層保鮮盒」專為生鮮魚類、肉類而設，低溫保鮮不易結霜*。兩者分工合作，食材整齊收納，味道互不干擾。

寬敞保鮮盒

下層保鮮盒



示意圖中型號為 MR-WZ61M

實現美味解凍 減少美味成份流失

解凍食物方面，「瞬冷藏解凍」同樣出色。設定「瞬解凍」為急凍魚、肉類進行解凍能有效抑制食材滲水，大幅保留食材的美味成份，實現高品質解凍。

食物解凍後美味成份流失比較

一般保鮮室¹解凍效果



「瞬冷藏保鮮²」解凍效果



VS

有效
抑制滲水³

- 1 一般保鮮室，設定為「中」，室溫 25℃。
 - 2 新型號 MR-WZ61M「瞬冷藏保鮮」下層保鮮室，設定為「瞬解凍」，室溫 25℃。
 - 3 牛腿肉 150 克在急凍室 -18℃ 儲存 14 天後，使用上述兩款保鮮室解凍並保存 3 天，比較美味成分流失量。
- ※ 實際效果會因食材種類及儲存時的鮮度而影響。
※ 資料由廠方提供。

新型號「下層保鮮盒」擴闊 容量大增

MR-WZ55M、MR-WZ61M 適用

全新WZ系列採用專利設計⁴的嵌入式水箱，令「下層保鮮盒」大幅擴闊，增加容量，讓您儲存更多生鮮食材。



嵌入式水箱



儲存空間增量

自動製冰器




注入清水即可製冰 方便隨時享用冰塊

製冰室



製冰部件全可拆卸清洗 乾淨衛生

所有製冰部件包括水箱、給水管、製冰格等，均可輕易拆出清洗，防止細菌滋生，保持冰塊衛生。製冰時更可按需要選擇「急速製冰」，操作簡單快捷。



只需注入適量清水於水箱內，即可自動製造冰塊 ▶



新 嵌入式水箱

MR-WZ55M、MR-WZ61M 適用



全新 WZ 系列採用專利設計*的嵌入式水箱，極致隱位，騰出空間儲放更多食材。



Smart Auto* 透過偵測水箱加水時間、製冰室開關時間和次數，預計家庭常用冰塊時段，提前自動轉成急速製冰模式；當水箱水量不足，更會發出加水提示。



瞬冷凍・軟急凍




鎖住食物鮮味 快速解凍

切換室



「過冷卻現象」冷凍技術 有助抑制食物細胞破壞

一般冷凍下，食物從表面開始逐漸向中心產生針狀冰晶，容易破壞食物細胞，令美味成份流失。「瞬冷凍・軟急凍」利用「過冷卻現象」，讓食物由內至外均勻凍結，內裡水份在瞬間形成幼細冰晶，減少對食物細胞造成破壞，同時鎖住水份和質感，保持新鮮味美，同時有效快速解凍。



冷凍食材微硬易切 解凍迅速免煩惱

一般冷凍儲存溫度為-18℃，會令食物變得僵硬，需要長時間解凍才可處理。「瞬冷凍・軟急凍」儲存溫度約-7℃，食材在冷凍情況下能在短時間解凍後，便可輕易切開，讓烹調變得更輕鬆。



※ 如食材凍結得過硬，將食材放置於室溫中約5至10分鐘便能解凍。

直接冷凍熱食物 即時保存更方便

熱食物例如白飯在放涼期間，水份容易蒸發，令味道變質。「瞬冷凍・軟急凍」可以將不高於80℃的熱食物直接放入切換室，無需等待食物完全放涼，避免美味散逸。



維他命C製造工廠



讓蔬菜繼續生長 增添健康營養

蔬果室



維他命C製造工廠



以LED模擬太陽光線

MR-WX70C 適用

蔬菜於收割後依然具有生命力，可是營養會因儲存在低溫及黑暗的環境而流失。「維他命C製造工廠」於蔬菜室增設發光二極管(LED)，擔當小太陽的角色。它發出的光線能促進蔬菜進行光合作用，繼續生長，製造更多維他命和葉綠素。



發光二極管




維他命C製造工廠Fresh



以3色LED營造日光變化

MR-B46F、MR-WX47LF、MR-WZ55M、MR-WZ61M 適用

「維他命C製造工廠 Fresh」在原有基礎上更進一步，改用3色發光二極管(LED)，透過紅、綠、藍三色光線，在蔬果室內模擬自然光線在一天內的變化，活用光合作用，令蔬菜更添活力。



對照已儲存了10日的椰菜(示意圖)



※資料由廠方提供



3色發光二極管



貼心的設計細節

為家人增添更多新鮮滋味



全室獨立間隔 精準感應控溫

五個保鮮室間隔完全獨立，各自設有櫃內溫度感應器、櫃門開關感應器及出風口，實現獨立調控溫度，為不同食材提供適切的儲存環境：

保鮮：各儲存室可以獨立精準控制溫度，為「Smart Auto 自動調控模式 *」提供技術基礎。

*適用型號為 MR-WZ55M 及 MR-WZ61M

節能：個別儲存室開關門不會導致其他儲存室溫度升高，開關門後溫度也能迅速回復，節能省電。

衛生：各儲存室食材氣味不會混雜，尤其製冰室的冰塊味道不易受到急凍室食材影響，乾淨衛生。

各式感應器

多達 16 個

- 室內濕度感應器
- 櫃內溫度感應器
- 櫃門開關感應器
- 室內溫度感應器
- 除霜感應器

此透視圖只供參考，
實際顏色以實物為準



MR-WZ61M

Smart Cube 聰明大增量 體積不變容量增加



嶄新的「薄型斷熱構造 SMART CUBE」，採用更高效的發泡芯材配合高效真空斷熱材，容許箱壁更薄，令體積不變但容量增大；加上隔熱範圍更廣，以提升斷熱效能，更加省電。



◀ **更省電** 更大的隔熱面積覆蓋（圖中藍色部分），提升斷熱效能

▼ **容量增** 更薄的發泡芯材，預留更多空間儲存食物



Neuro Fuzzy System 變頻 INVERTER

自動記錄用戶使用雪櫃的習慣，從而調節變頻壓縮機及雪櫃風扇的運作，令變頻壓縮機操作更順暢，達致省電效果。



變頻壓縮機

雪櫃風扇

輕觸式屏幕操作 (輕觸式)

不需打開雪櫃，即可輕鬆操控多種保鮮及冷凍功能，簡單方便。



此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

※ 以上資料由廠方提供


容量之選 新色登場

MR-WX70C

6門 高 1,821 × 闊 800 × 深 748* 毫米

總容量[△]

576L



總容量[△] 576L



SMART CUBE 聰明大增量 AUTO ICE MAKER 自動製冰器 SUPER COOLING 瞬冷藏保鮮 Soft Freezing 軟急凍 VITAMIN C FACTORY 維他命C製造工廠



△雪櫃容量是以 IEC 62552 (2007) 計算。 # 數值連腳架計算。


秀身之選 < 闊600mm >

MR-B46F

5門 高 1,821 × 闊 600 × 深 708* 毫米

總容量[△]

366L



總容量[△] 366L



SMART CUBE 聰明大增量 AUTO ICE MAKER 自動製冰器 SUPER COOLING 瞬冷藏保鮮 Soft Freezing 軟急凍 VITAMIN C FACTORY 維他命C製造工廠




此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

MR-WX47LF

1,696mm 高度貼心，存取食物更稱心！


371 L



亮麗香檳 (F)



清麗雪白 (W)



SUPER COOLING 瞬冷藏保鮮



AUTO ICE MAKER 自動製冰器



Supercool Freezing 瞬冷凍 Soft Freezing 軟急凍



維他命C製造工廠
ENERGY



聰明大增量



全室獨立間隔感應控溫



變頻壓縮機



Neuro Fuzzy System



輕觸式屏幕操控



能源標籤 



MADE IN JAPAN



可調節層架



櫃門警號



下置式急凍室



強化玻璃層架



環保雪種

△雪櫃容量是以 IEC 62552 (2007) 計算。

數值連腳架計算。



此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

產品規格

日本製造
MADE IN JAPAN

5年 + 10年
全機保用 變頻式壓縮機保用

自動調控 容量特大 AI 新



自動調控 AI 新



容量之選 新色登場



貼心高度



秀身之選 ← 開600mm →



型號		MR-WZ61M		MR-WZ55M		MR-WX70C			MR-WX47LF		MR-B46F		
容量 (公升)	急凍室	110 [☆]		99 [☆]		81 [△]			58 [△]		54 [△]		
	冷藏室	328 [☆]		298 [☆]		370 [△]			225 [△]		236 [△]		
	蔬果室	114 [☆]		100 [☆]		93 [△]			66 [△]		57 [△]		
	製冰室	22 [☆]		21 [☆]		4 [△]			4 [△]		4 [△]		
	切換室	34 [☆]		29 [☆]		28 [△]			18 [△]		15 [△]		
	總計	608 [☆]		547 [☆]		576 [△]			371 [△]		366 [△]		
外型尺寸 (毫米)		高	1,833		1,833		1,821			1,696		1,821	
		闊	685		650		800			650		600	
		深	738 (748 [#])		699 (709 [#])		738 (748 [#])			699 (709 [#])		699 (708 [#])	
淨重量 (千克)		127		117		142			112		104		
能源效益級別		-		-		1級			3級		2級		
冷凍系統	冷凍星級	❄️***		❄️***		❄️***			❄️***		❄️***		
	無霜設計	✓		✓		✓			✓		✓		
	環保雪種 (R600a)	✓		✓		✓			✓		✓		
	櫃門警號	✓		✓		✓			✓		✓		
	變頻壓縮機	✓		✓		✓			✓		✓		
冷藏室	全室獨立Smart Auto	✓		✓		-			-		-		
	瞬冷藏	✓		✓		✓			✓		✓		
	強化玻璃層架	✓		✓		✓			✓		✓		
	多變式摺疊架	✓		✓		✓			✓		✓		
	滑動式多功能儲存格	✓		✓		✓			✓		✓		
急凍室	自動製冰器	✓ (獨立製冰室)		✓ (獨立製冰室)		✓ (獨立製冰室)			✓ (獨立製冰室)		✓ (獨立製冰室)		
	內置水箱	✓ (嵌入式水箱)		✓ (嵌入式水箱)		✓			✓		✓		
切換室	瞬冷凍	✓		✓		✓			✓		✓		
	軟急凍	✓		✓		✓			✓		✓		
蔬果室	維他命 C 製造工廠	✓ (FRESH)		✓ (FRESH)		✓			✓ (FRESH)		✓ (FRESH)		
顏色		星沙銀	星沙白	星沙銀	星沙白	亮麗黑	亮麗香檳	清麗雪白	亮麗香檳	清麗雪白	亮麗香檳	亮麗雪白	