

MR-WX71Y

1級  
能源標籤



日本製造  
MADE IN JAPAN

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 125 | 81  |
| 冷藏室    | 379 | 337 |
| 蔬果室    | 134 | 93  |
| 製冰室    | 21  | 4   |
| 切換室    | 46  | 28  |
| 總計     | 705 | 543 |

亮麗棕啡(BR) 瑰麗粉紅(P)



MR-WX61Z


1級  
能源標籤



日本製造  
MADE IN JAPAN

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 103 | 67  |
| 冷藏室    | 327 | 315 |
| 蔬果室    | 114 | 77  |
| 製冰室    | 21  | 4   |
| 切換室    | 40  | 22  |
| 總計     | 605 | 485 |

亮麗棕啡(BR) 淡麗粉紅(P)



MR-WX53Y


1級  
能源標籤



日本製造  
MADE IN JAPAN

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 99  | 58  |
| 冷藏室    | 283 | 249 |
| 蔬果室    | 98  | 65  |
| 製冰室    | 18  | 4   |
| 切換室    | 27  | 18  |
| 總計     | 525 | 394 |

亮麗棕啡(BR) 瑰麗粉紅(P)



MR-B46Z


1級  
能源標籤



日本製造  
MADE IN JAPAN

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 84  | 54  |
| 冷藏室    | 239 | 236 |
| 蔬果室    | 87  | 57  |
| 製冰室    | 19  | 4   |
| 切換室    | 26  | 15  |
| 總計     | 455 | 366 |

淡麗粉紅(P) 清麗雪白(W)



MR-L78EN

1級  
能源標籤



| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 172 | 121 |
| 冷藏室    | 450 | 429 |
| 總計     | 622 | 550 |

閃銀玻璃(GSL)





## MR-CX46EJ

1級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 78  | 55  |
| 冷藏室    | 211 | 199 |
| 蔬果室    | 68  | 44  |
| 總計     | 357 | 298 |

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

安裝所需空間(毫米)

## MR-CX35EM

1級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 66  | 44  |
| 冷藏室    | 144 | 133 |
| 蔬果室    | 57  | 37  |
| 總計     | 267 | 214 |

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

安裝所需空間(毫米)

## MR-V45EH

2級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 99  | 95  |
| 冷藏室    | 193 | 191 |
| 蔬果室    | 93  | 51  |
| 總計     | 385 | 337 |

不銹鋼(ST)

安裝所需空間(毫米)

## MR-BF36EJ / MR-BF43EJ

1級  
能源標籤

|        | BF36EJ | BF43EJ |
|--------|--------|--------|
| 容量(公升) | JIS    | ISO    |
| 急凍室    | 84     | 54     |
| 冷藏室    | 216    | 203    |
| 總計     | 300    | 257    |

不銹鋼(ST)

安裝所需空間(毫米)

## MR-FV28EJ / MR-FV32EJ

1級  
能源標籤

|        | FV28EJ | FV32EJ |
|--------|--------|--------|
| 容量(公升) | JIS    | ISO    |
| 急凍室    | 60     | 57     |
| 冷藏室    | 170    | 166    |
| 總計     | 230    | 223    |

閃銀(SL)  
亮白(W)

安裝所需空間(毫米)

## MR-CDX46EK

1級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 78  | 55  |
| 冷藏室    | 211 | 199 |
| 蔬果室    | 68  | 44  |
| 總計     | 357 | 298 |

不銹鋼(ST)

安裝所需空間(毫米)

## MR-CX41EJ

1級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 78  | 55  |
| 冷藏室    | 180 | 167 |
| 蔬果室    | 68  | 44  |
| 總計     | 326 | 266 |

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

安裝所需空間(毫米)

## MR-V50EH

2級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 105 | 105 |
| 冷藏室    | 196 | 194 |
| 蔬果室    | 111 | 59  |
| 總計     | 412 | 358 |

亮線銀(SLW)

安裝所需空間(毫米)

## MR-F15E / MR-F17E

3級  
能源標籤

|        | F15E | F17E |
|--------|------|------|
| 容量(公升) | JIS  | ISO  |
| 急凍室    | 42   | 41   |
| 冷藏室    | 94   | 87   |
| 總計     | 136  | 128  |

閃銀(SL)

安裝所需空間(毫米)

## MR-H15E

3級  
能源標籤

| 容量(公升) | JIS | ISO |
|--------|-----|-----|
| 急凍室    | 42  | 41  |
| 冷藏室    | 94  | 87  |
| 總計     | 136 | 128 |

閃銀(SL)

安裝所需空間(毫米)

\* 由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。



## 瞬冷藏保鮮

SUPER COOLING

新設計的保鮮盒，有助食物鮮味保存更長久。




魚類、肉類專用的下層保鮮盒，跟其上方加工食品專用的寬敞保鮮盒分工合作，避免味道互相干擾的問題。

### 保存新鮮度！※1



### 保存味美！※2




※1 室外氣溫25°C，設定瞬冷藏保鮮，保鮮室溫度「中」，免治牛肉110克以保鮮紙包存，比較紅色的褪色程度，瞬冷藏保鮮約-8.5，保鮮室約-9.5。效果因食材種類及放入時鮮度而有不同。  
※2 室外氣溫25°C，設定瞬冷藏保鮮，保鮮室溫度「中」，牛扒150克以保鮮紙包存，放於下層保鮮盒和急凍室一天後，在室溫20°C放置3小時解凍，比較肉汁流失量，瞬冷藏保鮮約流失1.3%，急凍室約流失4.0%。效果因食材種類及放入時鮮度而有不同。  
\* 以上資料由廠方提供。

## 瞬冷凍・軟急凍

Supercool freezing

Soft Freezing

### 食物急凍過程比較 ※1



### 食物切面比較



### 節省解凍時間，煮食更輕鬆方便！ 熱食物冷凍 ※2



※1 分別於切換室瞬冷凍模式及急凍室儲存24小時，然後在室內環境20°C下解凍3小時的比較圖。  
※2 可儲存溫度不高於80°C的食物，無需等待食物完全放涼。  
\* 以上資料由廠方提供。

## 維他命C製造工廠

Vitamin FACTORY

蔬菜室內安裝了發光二極管(LED)，有效促進光合作用，使蔬菜繼續生長，提高維他命及葉綠素含量。



## 自動製冰器

AUTO ICE MAKER

只須注入適量清水於水箱內，即可製造冰塊。部件可以輕易拆除清洗。



## 獨立間隔 獨立感應控溫

NEURO FUZZY SYSTEM


各保鮮室間隔獨立，各自設有溫度感應器、櫃門開關感應器及排氣口，實現獨立調控溫度，提供適切環境保鮮食物，為你帶來健康和美味。



## Smart Cube 聰明大增量

SMART CUBE

嶄新的「薄型斷熱構造 SMART CUBE」，採用更高效的發泡芯材配合高效真空斷熱材，容許箱壁更薄，達至體積不變但容量增大；加上隔熱範圍更廣，以提升斷熱效能，所以更加省電。




## Neuro Fussy System


變頻 INVERTER

FUZZY

自動記錄用戶使用雪櫃的習慣，從而調節變頻壓縮機及雪櫃風扇的運作，令變頻壓縮機操作更順暢，達致省電效果。



## 輕觸式屏幕操作



採用輕觸式屏幕，讓你無需打開雪櫃，即可輕鬆操控多種保鮮及冷凍功能，簡單便捷。

## 抗菌內壁

Anti-bacteria Food Line

雪櫃內壁採用了無機抗菌物質，能有效遏止細菌在雪櫃內滋生繁殖，讓雪櫃內的食物保持衛生。



## 全面保用

所有型號提供 5 年全機保用（包上門檢查、人工、原廠電子零件），變頻型號更享有 10 年變頻壓縮機保用（人工及其他維修費用另計），讓你倍感安心。





櫃門警號

雪櫃門如未關妥，即發出提示鳴聲，  
避免因櫃門未關而導致食物變壞。






下置式急凍室

把急凍室設置在雪櫃下方，較常用的冷藏室則設置在上方，避免  
存取食物時俯身彎腰，體貼用家需要。









強化玻璃層架

強化玻璃透明度高，而且堅固耐用，可以承載重物。



100% 不含氯氟化碳環保型

三菱電機環保雪櫃全部型號均為  
100% 不含氯氟化碳，變頻壓縮  
機型號更採用新環保雪種 R600a  
(異丁烷)，致力推動環境保護。







| 產品規格         |     | 六門             |                |                | 五門             | 四門        | 三門        |           |            |           |           |           | 雙門        |           |           |           |           |           |           |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 型號           |     | MR-WX71Y       | MR-WX61Z       | MR-WX53Y       | MR-B46Z        | MR-L78EN  | MR-V50EH  | MR-V45EH  | MR-CDX46EK | MR-CX46EJ | MR-CX41EJ | MR-CX35EM | MR-BF43EJ | MR-BF36EJ | MR-FV32EJ | MR-FV28EJ | MR-F17E   | MR-F15E   | MR-H15E   |
| 容量(公升)△      | 急凍室 | 125 (81)       | 103 (67)       | 99 (58)        | 84 (54)        | 172 (121) | 105 (105) | 99 (95)   | 78 (55)    | 78 (55)   | 78 (55)   | 66 (44)   | 84 (54)   | 84 (54)   | 67 (64)   | 60 (57)   | 42 (41)   | 42 (41)   | 42 (41)   |
|              | 冷藏室 | 379 (337)      | 327 (315)      | 283 (249)      | 239 (236)      | 450 (429) | 196 (194) | 193 (191) | 211 (199)  | 211 (199) | 180 (167) | 144 (133) | 281 (266) | 216 (203) | 206 (202) | 170 (166) | 113 (106) | 94 (87)   | 94 (87)   |
|              | 蔬果室 | 134 (93)       | 114 (77)       | 98 (65)        | 87 (57)        | -         | 111 (59)  | 93 (51)   | 68 (44)    | 68 (44)   | 68 (44)   | 57 (37)   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|              | 製冰室 | 21 (4)         | 21 (4)         | 18 (4)         | 19 (4)         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|              | 切換室 | 46 (28)        | 40 (22)        | 27 (18)        | 26 (15)        | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|              | 總計  | 705 (543)      | 605 (485)      | 525 (394)      | 455 (366)      | 622 (550) | 412 (358) | 385 (337) | 357 (298)  | 357 (298) | 326 (266) | 267 (214) | 365 (320) | 300 (257) | 273 (266) | 230 (223) | 155 (147) | 136 (128) | 136 (128) |
| 外型尺寸<br>(毫米) | 高   | 1,821          | 1,821          | 1,821          | 1,821          | 1,818     | 1,801     | 1,788     | 1,820      | 1,820     | 1,698     | 1,630     | 1,720     | 1,479     | 1,693     | 1,476     | 1,327     | 1,211     | 1,200     |
|              | 闊   | 800            | 685            | 650            | 600            | 950       | 686       | 635       | 600        | 600       | 600       | 540       | 600       | 600       | 555       | 555       | 487       | 487       | 480       |
|              | 深   | 738 (748)*     | 738 (748)*     | 699 (709)*     | 699 (708)*     | 764       | 706       | 693       | 660        | 660       | 660       | 660       | 696       | 696       | 635       | 635       | 597       | 597       | 588       |
| 淨重量 (千克)     |     | 139            | 126            | 118            | 104            | 124       | 72        | 69        | 68         | 68        | 65        | 58        | 66        | 58        | 51        | 48        | 35        | 33        | 33        |
| 能源效益級別       |     | 1 級            | 1 級            | 1 級            | 1 級            | 1 級       | 2 級       | 2 級       | 1 級        | 1 級       | 1 級       | 1 級       | 1 級       | 1 級       | 1 級       | 1 級       | 3 級       | 3 級       | 3 級       |
| 冷凍系統         |     |                |                |                |                |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 冷凍星級         |     | ****           | ****           | ****           | ****           | ****      | ****      | ****      | ****       | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      |
| 無霜設計         |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| 環保雪種         |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| 櫃門警號         |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 抗菌內壁         |     | -              | -              | -              | -              | ✓         | ✓         | ✓         | -          | -         | -         | -         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         |
| 變頻壓縮機        |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         |
| 冷藏室          |     |                |                |                |                |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 瞬冷藏          |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 強化玻璃層架       |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         |
| 多變式摺疊架       |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | -         | -         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | -         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 滑動式多功能儲存格    |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | -         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         |
| 急凍室          |     |                |                |                |                |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 自動製冰器        |     | ✓(獨立製冰室)       | ✓(獨立製冰室)       | ✓(獨立製冰室)       | ✓(獨立製冰室)       | -         | -         | -         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 內置水箱         |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | -         | -         | -         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 急凍室儲存格       |     | -              | -              | -              | -              | -         | ✓         | ✓         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| 冰盤           |     | -              | -              | -              | -              | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | ✓         | ✓         | ✓         |
| 旋轉式冰格        |     | -              | -              | -              | -              | ✓         | ✓         | ✓         | -          | -         | -         | -         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         |
| 切換室          |     |                |                |                |                |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 瞬冷凍          |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 軟急凍          |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 蔬菜室          |     |                |                |                |                |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 維他命 C 製造工廠   |     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         | ✓         | ✓          | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | -         | -         | -         |
| 顏色           |     | 亮麗棕啡 /<br>瑰麗粉紅 | 亮麗棕啡 /<br>淡麗粉紅 | 亮麗棕啡 /<br>瑰麗粉紅 | 淡麗粉紅 /<br>清麗雪白 | 閃銀玻璃      | 亮線銀       | 不銹鋼       | 不銹鋼        | 不銹鋼 / 蜜桃銀 |           |           | 不銹鋼       |           | 閃銀 / 亮白   |           | 閃銀        |           | 閃銀        |

△ 雪櫃容量是根據 JIS C9801(日本工業規格)標準，其計算準則是包括可儲存食物空間之容量及  
冷氣可流通之空間；而括號內的資料是以 ISO 標準計算，只包括可儲存食物空間之容量。  
# 括號內數值連腳架計算。  
設計及規格如有更改，恕不另行通知。

維修服務中心 Service Centers:

香港：香港九龍九龍灣臨樂街8號商業廣場7樓  
Hong Kong: 7/F., Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong  
澳門：澳門慕拉士大馬路243號富大工業大廈4字樓E室  
Macau：Av. Venceslau de Morais 243 Ed. Ind. "Fu Tai" 4 Andar E, Macau  
網址 Website: <https://www.mitsubishielectric.com.hk/>

(852) 2427 8484  
(853) 2837 1777

三菱電機(香港)有限公司  
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom：  
香港太古城英皇道1111號太古城中心一座20樓  
20/F., Cityplaza One, 1111 King's Road, Taikoo Shing, Hong Kong

(852) 2510 0555



MAR 2019