多門系列

MR-WX70C

尺寸(高×闊×深) 1,821×800×748# 毫米

1級 能源標籤




日本製造 MADE IN JAPAN

容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	151	81
冷藏室	377	370
蔬果室	134	93
製冰室	25	4
切換室	56	28
總容量	743	576

亮麗棕啡(BR)

亮麗香檳(F)



安裝所需空間(毫米)

MR-WX6IZ

尺寸(高×闊×深) 1,821×685×748# 毫米

1級 能源標籤






日本製造 MADE IN JAPAN

容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	103	67
冷藏室	327	315
蔬果室	114	77
製冰室	21	4
切換室	40	22
總容量	605	485

亮麗棕啡(BR)

淡麗粉紅(P)



安裝所需空間(毫米)

MR-WX52D

尺寸(高×闊×深) 1,821×650×709# 毫米

1級 能源標籤






日本製造 MADE IN JAPAN

容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	116	58
冷藏室	277	271
蔬果室	98	65
製冰室	23	4
切換室	33	18
總容量	547	416

亮麗棕啡(BR)

亮麗香檳(F)



安裝所需空間(毫米)

MR-B46Z

尺寸(高×闊×深) 1,821×600×708# 毫米

1級 能源標籤






日本製造 MADE IN JAPAN

容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	84	54
冷藏室	239	236
蔬果室	87	57
製冰室	19	4
切換室	26	15
總容量	455	366

淡麗粉紅(P)

清麗雪白(W)



安裝所需空間(毫米)

MR-L78EN

尺寸(高×闊×深) 1,818×950×764 毫米


1級 能源標籤





容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	172	121
冷藏室	450	429
總容量	622	550

閃銀玻璃(GSL)



安裝所需空間(毫米)

三門系列

MR-CGX46EN

尺寸(高×闊×深) 1,820×600×667 毫米


1級 能源標籤





容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	78	55
冷藏室	211	199
蔬果室	68	44
總容量	357	298

琉麗棕啡(GBR)



安裝所需空間(毫米)

MR-CX46EJ

尺寸(高×闊×深) 1,820×600×660 毫米

1級 能源標籤






容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	78	55
冷藏室	211	199
蔬果室	68	44
總容量	357	298

不銹鋼(ST)

蜜桃銀(PS)



安裝所需空間(毫米)

MR-CGX41EN

尺寸(高×闊×深) 1,698×600×667 毫米


1級 能源標籤





容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	78	55
冷藏室	180	167
蔬果室	68	44
總容量	326	266

琉麗棕啡(GBR)



安裝所需空間(毫米)

MR-CX41EJ

尺寸(高×闊×深) 1,698×600×660 毫米

1級 能源標籤






容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	78	55
冷藏室	180	167
蔬果室	68	44
總容量	326	266

不銹鋼(ST)

蜜桃銀(PS)



安裝所需空間(毫米)

540mm

MR-CX39EN

尺寸(高×闊×深) 1,750×540×660 毫米

1級 能源標籤






容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	70	44
冷藏室	170	158
蔬果室	60	37
總容量	300	239

不銹鋼(ST)

蜜桃銀(PS)



安裝所需空間(毫米)

MR-CX35EM

540mm


尺寸(高×闊×深)
1,630×540×660 毫米

1級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	66	44
冷藏室	144	133
蔬果室	57	37
總容量	**267**	**214**

不銹鋼(ST)
蜜桃銀(PS)



AUTO ICE MAKER | 變頻 INVERTER | Fuzzy | Door Alarm | User Friendly Design | Tempered Glass | 節能 ENERGY SAVING

MR-V50EH


尺寸(高×闊×深)
1,801×686×706 毫米

2級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	105	105
冷藏室	196	194
蔬果室	111	59
總容量	**412**	**358**

亮線銀(SLW)



變頻 INVERTER | Fuzzy | Anti-bacteria | Door Alarm | Tempered Glass | 節能 ENERGY SAVING

MR-V45EH


尺寸(高×闊×深)
1,788×635×693 毫米

2級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	99	95
冷藏室	193	191
蔬果室	93	51
總容量	**385**	**337**

不銹鋼(ST)



變頻 INVERTER | Fuzzy | Anti-bacteria | Flexible Shelves | Door Alarm | Tempered Glass | 節能 ENERGY SAVING

MR-BF43EJ MR-BF36EJ

尺寸(高×闊×深)
1,720×600×696 毫米 (MR-BF43EJ)
1,479×600×696 毫米 (MR-BF36EJ)


1級 能源標籤





型號	BF43EJ		BF36EJ	
容量(公升)	JIS	ISO	JIS	ISO
急凍室	84	54	84	54
冷藏室	281	266	216	203
總容量	**365**	**320**	**300**	**257**

不銹鋼(ST)



變頻 INVERTER | Fuzzy | Anti-bacteria | Flexible Shelves | Door Alarm | User Friendly Design | Tempered Glass | 節能 ENERGY SAVING

MR-FC34EP

尺寸(高×闊×深)
1,693×555×662 毫米

1級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	87	72
冷藏室	222	216
總容量	**309**	**288**

絲銀(SSL)*
亮白(W)



變頻 INVERTER | Fuzzy | Anti-bacteria | Tempered Glass | CAPSULE POCKET | 節能 ENERGY SAVING

雙門系列

MR-FV32EJ


尺寸(高×闊×深)
1,693×555×635 毫米

1級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	67	64
冷藏室	206	202
總容量	**273**	**266**

閃銀(SL)*
亮白(W)



變頻 INVERTER | Fuzzy | Anti-bacteria | Tempered Glass | 節能 ENERGY SAVING

MR-FV28EJ


尺寸(高×闊×深)
1,476×555×635 毫米

1級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	60	57
冷藏室	170	166
總容量	**230**	**223**

閃銀(SL)*
亮白(W)



變頻 INVERTER | Fuzzy | Anti-bacteria | Tempered Glass | 節能 ENERGY SAVING

MR-FI7E


尺寸(高×闊×深)
1,327×487×597 毫米

3級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	42	41
冷藏室	113	106
總容量	**155**	**147**

閃銀(SL)



節能 ENERGY SAVING

MR-FI5E


尺寸(高×闊×深)
1,211×487×597 毫米

3級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	42	41
冷藏室	94	87
總容量	**136**	**128**

閃銀(SL)



節能 ENERGY SAVING

MR-HI5E

尺寸(高×闊×深)
1,200×480×588 毫米

3級 能源標籤



容量(公升)	JIS	ISO
急凍室	42	41
冷藏室	94	87
總容量	**136**	**128**

閃銀(SL)



節能 ENERGY SAVING

數值連腳架計算。
* 此型號機身及機頂為灰黑色，有別於雪櫃門顏色。
產品圖片只供參考之用，產品實際顏色以實物為準。

瞬冷藏保鮮

SUPER COOLING




新設計的保鮮盒，有助食物鮮味保存更長久。魚類、肉類專用的**下層保鮮盒**，跟其上方加工食品專用的**寬敞保鮮盒**分工合作，避免味道互相干擾。

瞬冷凍・軟急凍

Supercool Freezing　Soft Freezing



瞬冷凍・軟急凍：利用過冷卻現象，讓食物內的水份瞬間形成幼細冰粒，同時鎖住食物水份及質感，保持食物新鮮味美及可節省解凍時間。



節省解凍時間，煮食更輕鬆方便



熱食物冷凍※1



即時處理熱食物，將食物味道作最好儲存

※1 可儲存溫度不高於 80°C 的食物，無需等待食物完全放涼。

* 以上資料由廠方提供。

維他命C製造工廠

Vitamin Factory

蔬菜室內安裝了發光二極管（LED），有效促進光合作用，使蔬菜繼續生長，維他命及含葉綠素量。








蔬菜室的奇妙作用

蔬菜於收割後依然具有生命力，可是營養會因儲存在低溫及黑暗的地方而流失。「維他命C製造工廠」於蔬菜室增設發光二極管（LED），擔當「小太陽」的角色。它發出的光線能促進蔬菜進行光合作用，繼續製造維他命和葉綠素。



對照已儲存了10日的椰菜（示意圖）

* 以上資料由廠方提供



自動製冰器

AUTO ICE MAKER





只須注入適量清水於水箱內，即可製造冰塊



部件可以輕易拆除清洗

獨立間隔 獨立感應控溫

各保鮮室間隔獨立，各自設有溫度感應器、櫃門開關感應器及出風口，實現獨立調控溫度，提供適切環境保鮮食物，為你帶來健康和美味。





* 此透視圖只供參考，實際顏色以實物為準

Smart Cube 聰明大增量

SMART CUBE

嶄新的「薄型斷熱構造 SMART CUBE」，採用更高效的發泡芯材配合高效真空斷熱材，容許箱壁更薄，達至體積不變但容量增大；加上隔熱範圍更廣，以提升斷熱效能，所以更加省電。





容量增
更薄的發泡芯材，預留更多空間儲存食物

更省電
更大的隔熱面積覆蓋（圖中藍色部分），提升斷熱效能

Neuro Fussy System

變頻 INVERTER　Fuzzy

自動記錄用戶使用雪櫃的習慣，從而調節變頻壓縮機及雪櫃風扇的運作，令變頻壓縮機操作更順暢，達致省電效果。





輕觸式屏幕操作

輕觸式

採用輕觸式屏幕，讓你無需打開雪櫃，即可輕鬆操控多種保鮮及冷凍功能，簡單便捷。



抗菌內壁

Anti-bacteria Hard Liner

雪櫃內壁採用了無機抗菌物質，能有效遏止細菌在雪櫃內滋生繁殖，讓雪櫃內的食物保持衛生。





強化玻璃層架

Tempered Glass



強化玻璃透明度高，而且堅固耐用，可以承載重物。

櫃門警號

Door Alarm

雪櫃門如未關妥，即發出提示鳴聲，避免因櫃門未關而導致食物變壞。





下置式急凍室

User-friendly Design

把急凍室設置在雪櫃下方，較常用的冷藏室設置在上方，避免存取食物時俯身彎腰，體貼用家需要。





100%不含氯氟化碳環保型

R600a　Eco Foam

三菱電機環保雪櫃全部型號均為100% 不含氯氟化碳，變頻壓縮機型號更採用新環保雪種 R600a（異丁烷），致力推動環境保護。





全面保用

所有型號提供 5 年全機保用（包上門檢查、人工、原廠電子零件），變頻型號更享有 10 年變頻壓縮機保用（人工及其他維修費用另計），讓你倍感安心。

非變頻型號	變頻型號
5年 全機保用	5年 全機保用 + 10年 變頻式壓縮機保用

產品規格		六門			五門	四門	三門				←540mm→				雙門							
型號		MR-WX70C	MR-WX61Z	MR-WX52D	MR-B46Z	MR-L78EN	MR-CGX46EN	MR-CX46EJ	MR-CGX41EN	MR-CX41EJ	MR-CX39EN	MR-CX35EM	MR-V50EH	MR-V45EH	MR-BF43EJ	MR-BF36EJ	MR-FC34EP	MR-FV32EJ	MR-FV28EJ	MR-F17E	MR-F15E	MR-H15E
容量△(公升)	急凍室	151 (81)	103 (67)	116 (58)	84 (54)	172 (121)	78 (55)	78 (55)	78 (55)	78 (55)	70 (44)	66 (44)	105 (105)	99 (95)	84 (54)	84 (54)	87 (72)	67 (64)	60 (57)	42 (41)	42 (41)	42 (41)
	冷藏室	377 (370)	327 (315)	277 (271)	239 (236)	450 (429)	211 (199)	211 (199)	180 (167)	180 (167)	170 (158)	144 (133)	196 (194)	193 (191)	281 (266)	216 (203)	222 (216)	206 (202)	170 (166)	113 (106)	94 (87)	94 (87)
	蔬果室	134 (93)	114 (77)	98 (65)	87 (57)	-	68 (44)	68 (44)	68 (44)	68 (44)	60 (37)	57 (37)	111 (59)	93 (51)	-	-	-	-	-	-	-	-
	製冰室	25 (4)	21 (4)	23 (4)	19 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	切換室	56 (28)	40 (22)	33 (18)	26 (15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	總計	743 (576)	605 (485)	547 (416)	455 (366)	622 (550)	357 (298)	357 (298)	326 (266)	326 (266)	300 (239)	267 (214)	412 (358)	385 (337)	365 (320)	300 (257)	309 (288)	273 (266)	230 (223)	155 (147)	136 (128)	136 (128)
外型尺寸(毫米)	高	1,821	1,821	1,821	1,821	1,818	1,820	1,820	1,698	1,698	1,750	1,630	1,801	1,788	1,720	1,479	1,693	1,693	1,476	1,327	1,211	1,200
	闊	800	685	650	600	950	600	600	600	600	540	540	686	635	600	600	555	555	555	487	487	480
	深	738 (748)#	738 (748)#	699 (709)#	699 (708)#	764	667	660	667	660	660	660	706	693	696	696	662	635	635	597	597	588
淨重量 (千克)		142	126	117	104	124	74	68	70	65	62	58	72	69	66	58	50	51	48	35	33	33
能源效益級別		1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	2 級	2 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	3 級	3 級	3 級
冷凍系統																						
冷凍星級		★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***	★***
無霜設計		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
環保雪種		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
櫃門警號		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
抗菌內壁		-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
變頻壓縮機		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
冷藏室																						
瞬冷藏		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化玻璃層架		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
多變式摺疊架		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
滑動式多功能儲存格		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
小物收納盒		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
急凍室																						
自動製冰器		✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內置水箱		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急凍室儲存格		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
冰盤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
旋轉式冰格		-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
切換室																						
瞬冷凍		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟急凍		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蔬菜室																						
維他命C製造工廠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
顏色		亮麗棕啡 / 亮麗香檳	亮麗棕啡 / 淡麗粉紅	亮麗棕啡 / 亮麗香檳	淡麗粉紅 / 清麗雪白	閃銀玻璃	琉麗棕啡	不銹鋼 / 蜜桃銀	琉麗棕啡	不銹鋼 / 蜜桃銀			亮線銀	不銹鋼	不銹鋼		絲銀* / 亮白	閃銀* / 亮白		閃銀		閃銀

△ 雪櫃容量是根據JIS C9801(日本工業規格)標準，其計算準則是包括可儲存食物空間之容量及冷氣可流通之空間；而括號內的資料是以ISO標準計算，只包括可儲存食物空間之容量。

括號內數值連腳架計算。

* 此型號機身及機頂為灰黑色，有別於雪櫃門顏色。
產品圖片只供參考之用，產品實際顏色以實物為準。
設計及規格如有更改，恕不另行通知。

維修服務中心 Service Centers :
香港： 香港九龍九龍灣鑾街8號商業廣場7樓 ☎ (852) 2427 8484
Hong Kong: 7/F., Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
澳門： 澳門慕拉士大馬路243號富大工業大廈4字樓E室 ☎ (853) 2837 1777
Macau： Av. Vencelau de Morais 243 Ed. Ind. "Fu Tai" 4 Andar E, Macau
網址 Website: https://www.mitsubishielectric.com.hk/

三菱電機(香港)有限公司
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited
辦事處及陳列室 Office & Showroom :
香港太古城英皇道1111號太古城中心一座20樓
20/F., Cityplaza One, 1111 King's Road,Taikoo Shing, Hong Kong ☎ (852) 2510 0555

P347-20 SEP 2020

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機環保雪櫃

eco Changes
for a greener tomorrow



1+人 就有1+要求！