



產品規格		6門 高1696mm						5門 高1540mm						3門 高1540mm						2門 高1540mm					
型號		MR-WX70C	MR-WX60F	MR-WX52D-F	MR-WX52D-W	MR-WX47LF	MR-B46F	MR-L78EN	MR-V50EH	MR-V45EH	MR-CGX46EN	MR-CGX41EN	MR-CX46EJ	MR-CX41EJ	MR-CX39EN	MR-CX35EM	MR-FC34EP	MR-FC29EP	MR-H17R	MR-H15R					
容量△(公升)	急凍室	81	67	58	58	54	121	105	95	55	55	55	55	44	44	72	64	41	41						
	冷藏室	370	315	271	271	225	236	429	194	191	199	167	199	167	158	133	216	179	106	87					
	蔬果室	93	79	65	65	66	57	-	59	51	44	44	44	37	37	-	-	-	-						
	製冰室	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	切換室	28	22	18	18	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	總計	576	487	416	416	371	366	550	358	337	298	266	298	266	239	214	288	243	147	128					
外型尺寸(毫米)	高	1,821	1,821	1,821	1,821	1,696	1,821	1,818	1,801	1,788	1,820	1,698	1,820	1,698	1,750	1,630	1,693	1,476	1,316	1,200					
	闊	800	685	650	650	650	600	950	686	635	600	600	600	600	540	540	555	555	480	480					
	深	738 (748) <sup>#</sup>	738 (748) <sup>#</sup>	699 (709) <sup>#</sup>	699 (709) <sup>#</sup>	699 (708) <sup>#</sup>	699 (708) <sup>#</sup>	764	706	693	667	667	660	660	660	662	662	588	588	588					
淨重量(千克)		142	125	117	117	112	104	124	72	69	74	70	68	65	62	58	50	46	33	31					
能源效益級別		1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	2級	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	3級	3級				
冷凍系統																									
冷凍星級		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***					
無霜設計		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
環保雪種		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
櫃門警號		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-						
抗菌內壁		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
變頻壓縮機		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
冷藏室																									
瞬冷藏		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
強化玻璃層架		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
多變式摺疊架		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-					
滑動式多功能儲存格		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
小物收納盒		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
急凍室																									
自動製冰器		✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	✓(獨立製冰室)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-					
內置水箱		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-					
急凍室儲存格		-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓					
冰盤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓					
旋轉式冰格		-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-					
切換室																									
瞬冷凍		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
軟急凍		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
蔬菜室																									
維他命C製造工廠		✓	✓(FRESH)	✓	✓	✓(FRESH)	✓(FRESH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-				
顏色		亮麗棕啡 / 亮麗香檳 / 清麗雪白	亮麗香檳	亮麗香檳 / 清麗雪白	亮麗香檳 / 亮麗雪白	亮麗香檳 / 亮麗雪白	閃銀玻璃	亮線銀	不銹鋼	琉璃棕啡 / 琉璃雪白	琉璃棕啡							絲銀* / 亮白							

### 瞬冷藏保鮮

**SUPER COOLING**

寬敞保鮮盒  
下層保鮮盒

新設計的保鮮盒，有助食物鮮味保存更長久。魚類、肉類專用的下層保鮮盒，跟其上方加工食品專用的寬敞保鮮盒分工合作，避免味道互相干擾。

### 維他命C製造工廠

**Vitamin FACTORY**

蔬菜室內安裝了發光二極管(LED)，有效促進光合作用，使蔬菜繼續生長，提高維他命及葉綠素含量。

### 自動製冰器

**AUTO ICE MAKER**

只須注入適量清水於水箱內，即可製造冰塊。

部件可以輕易拆除清洗

### Neuro Fussy System

**NEURO INVERTER**  
變頻壓縮機

**Fuzzy Fan**  
雪櫃風扇

自動記錄用戶使用雪櫃的習慣，從而調節變頻壓縮機及雪櫃風扇的運作，令變頻壓縮機操作更順暢，達致省電效果。

### 櫃門警號

雪櫃門如未關妥，即發出提示鳴聲，避免因櫃門未關而導致食物變壞。

### 瞬冷凍・軟急凍

**Supercool Freezing**  
**Soft Freezing**

**瞬冷凍・軟急凍**: 利用過冷卻現象，讓食物內的水份瞬間形成幼細冰粒，同時鎖住食物水份及質感，保持食物新鮮美味及可節省解凍時間。

### 蔬菜室的奇妙作用

太陽光線

蔬菜於收割後依然具有生命力，可是營養會因儲存在低溫及黑暗的地方而流失。「維他命C製造工廠」於蔬菜室增設發光二極管(LED)，擔當「小太陽」的角色。它發出的光線能促進蔬菜進行光合作用，繼續製造維他命和葉綠素。

### 獨立間隔 獨立感應控溫

各式感應器多達16個

- 室內溫度感應器
- 櫃內溫度感應器
- 櫃門開關感應器
- 室內溫度感應器
- 除霜感應器

此透視圖只供參考，實際顏色以實物為準

### 輕觸式屏幕操作

輕觸式

採用輕觸式屏幕，讓你無需打開雪櫃，即可輕鬆操控多種保鮮及冷凍功能，簡單便捷。

### 下置式急凍室

User-Friendly Design

把急凍室設置在雪櫃下方，較常用的冷藏室設置在上方，避免存取食物時俯身彎腰，體貼用家需要。

### 抗菌內壁

**Ani-bacteria**

雪櫃內壁採用了無機抗菌物質，能有效遏止細菌在雪櫃內滋生繁殖，讓雪櫃內的食物保持衛生。

### 100%不含氯氟化碳環保型

全線三菱電機環保雪櫃採用環保雪種 R600a (異丁烷)，致力推動環境保護。

### Smart Cube 聰明大增量

**SMART CUBE**

嶄新的「薄型斷熱構造 SMART CUBE」，採用更高效的發泡芯材配合高效真空斷熱材，容許箱壁更薄，達至體積不變但容量增大；加上隔熱範圍更廣，以提升斷熱效能，所以更加省電。

### 強化玻璃層架

**Tempered Glass**

強化玻璃透明度高，而且堅固耐用，可以承載重物。

### 全面保用

所有型號提供5年全機保用(包上門檢查、人工、原廠電子零件)，變頻型號更享有10年變頻壓縮機保用(人工及其他維修費用另計)，讓你倍感安心。

**5年全機保用**

**5年+10年變頻式壓縮機保用**

### 維他命C製造工廠 FRESH

**Vitamin FACTORY FRESH**

3色發光二極管

即時處理熱食物，將食物味道作最好儲存

\*以上資料由廠方提供。

\*<sup>1</sup> 可儲存溫度不高於80°C的食物，無需等待食物完全放涼。

\*<sup>1</sup> 只適用於MR-WX60F、MR-WX47LF及MR-B46F型號。

### 強化玻璃層架

**Tempered Glass**

強化玻璃透明度高，而且堅固耐用，可以承載重物。

### 非變頻型號

**5年全機保用**

### 變頻型號

**5年+10年變頻式壓縮機保用**

**5-6 門 系列**



**MR-WX70C**


尺寸(高×闊×深) 1,821×800×748 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	81
冷藏室	370
蔬果室	95
製冰室	4
切換室	28
總容量	576

冷藏室  
切換室  
急凍室  
製冰室  
蔬果室

亮麗香檳(BR) 亮麗香檳(F)

**日本製造 MADE IN JAPAN**



**MR-WX60F**

尺寸(高×闊×深) 1,821×685×748 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	81
冷藏室	370
蔬果室	95
製冰室	4
切換室	28
總容量	576

冷藏室  
切換室  
急凍室  
製冰室  
蔬果室

亮麗香檳(BR) 亮麗香檳(F)

50+ 1,821 949 738 748 5+ 800 + 5 1,216  
192 352  
安裝所需空間(毫米)



**MR-WX52D-F**

尺寸(高×闊×深) 1,821×650×709 毫米  
1級 能源標識


容量(公升)	ISO
急凍室	58
冷藏室	271
蔬果室	65
製冰室	4
切換室	18
總容量	416

冷藏室  
切換室  
急凍室  
製冰室  
蔬果室

亮麗香檳(F)

**日本製造 MADE IN JAPAN**

50+ 1,821 949 699 709 5+ 650 + 5 1,031  
192 246  
安裝所需空間(毫米)



**MR-WX52D-W**

尺寸(高×闊×深) 1,821×650×709 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	58
冷藏室	271
蔬果室	65
製冰室	4
切換室	18
總容量	416

冷藏室  
切換室  
急凍室  
製冰室  
蔬果室

清麗雪白(W)

**日本製造 MADE IN JAPAN**

50+ 1,821 949 699 709 5+ 650 + 5 1,031  
192 246  
安裝所需空間(毫米)



**MR-WX47LF**

尺寸(高×闊×深) 1,696×650×709 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	58
冷藏室	925
蔬果室	66
製冰室	4
切換室	18
總容量	371

冷藏室  
切換室  
急凍室  
製冰室  
蔬果室

亮麗香檳(F)  
清麗雪白(W)

**日本製造 MADE IN JAPAN**

50+ 1,696 949 699 709 5+ 650 + 5 1,031  
192 246  
安裝所需空間(毫米)



**MR-B46F**

尺寸(高×闊×深) 1,821×600×708 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	54
冷藏室	236
蔬果室	57
製冰室	4
切換室	15
總容量	366

冷藏室  
切換室  
急凍室  
製冰室  
蔬果室

亮麗香檳(F)  
亮麗雪白(W)

**日本製造 MADE IN JAPAN**

50+ 1,821 949 699 708 5+ 600 + 5 1,270  
192 411  
安裝所需空間(毫米)



**MR-L78EN**

尺寸(高×闊×深) 1,818×950×764 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	121
冷藏室	429
蔬果室	59
製冰室	4
切換室	18
總容量	550

冷藏室  
急凍室  
蔬果室

閃銀玻璃(GSL)

100 1,818 1,163 60 30 950 30 1,312  
764 238.5 324.5  
安裝所需空間(毫米)



**MR-V50EH**

尺寸(高×闊×深) 1,801×686×706 毫米  
2級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	105
冷藏室	194
蔬果室	59
製冰室	4
切換室	18
總容量	358

急凍室  
冷藏室  
蔬果室

亮綠鏡(SLW)

100 1,801 686 20 686 50 20 50 1,396  
706 454  
安裝所需空間(毫米)



**MR-V45EH**

尺寸(高×闊×深) 1,788×635×693 毫米  
2級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	95
冷藏室	191
蔬果室	51
製冰室	4
切換室	18
總容量	337

急凍室  
冷藏室  
蔬果室

不銹鋼(ST)

100 1,788 693 20 635 20 50 1,310  
693 375  
安裝所需空間(毫米)



**MR-CGX46EN**

尺寸(高×闊×深) 1,820×600×667 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	55
冷藏室	199
蔬果室	44
製冰室	4
切換室	18
總容量	298

冷藏室  
蔬果室  
急凍室

琉璃棕曉(GBR)  
琉璃白曉(GWH)

100+ 1,820 20+ 600 + 20 50 1,271  
660 416  
安裝所需空間(毫米)



**MR-CGX41EN**

尺寸(高×闊×深) 1,698×600×667 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	55
冷藏室	167
蔬果室	44
製冰室	4
切換室	18
總容量	266

冷藏室  
蔬果室  
急凍室

琉璃棕曉(GBR)

100+ 1,698 20+ 600 + 20 50 1,271  
660 416  
安裝所需空間(毫米)



**MR-CX46EJ**

尺寸(高×闊×深) 1,820×600×660 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	55
冷藏室	199
蔬果室	44
製冰室	4
切換室	18
總容量	298

冷藏室  
蔬果室  
急凍室

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

100+ 1,820 20+ 600 + 20 50 1,271  
660 391  
安裝所需空間(毫米)



**MR-CX41EJ**

尺寸(高×闊×深) 1,698×600×660 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	55
冷藏室	167
蔬果室	44
製冰室	4
切換室	18
總容量	266

冷藏室  
蔬果室  
急凍室

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

100+ 1,698 20+ 600 + 20 50 1,271  
660 391  
安裝所需空間(毫米)



**MR-CX39EN**

尺寸(高×闊×深) 1,750×540×660 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	44
冷藏室	158
蔬果室	37
製冰室	4
切換室	18
總容量	239

冷藏室  
蔬果室  
急凍室

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

100+ 1,750 20+ 540 + 20 50 1,211  
660 342  
安裝所需空間(毫米)



**MR-CX35EM**

尺寸(高×闊×深) 1,630×540×660 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	44
冷藏室	133
蔬果室	37
製冰室	4
切換室	18
總容量	214

冷藏室  
蔬果室  
急凍室

不銹鋼(ST)  
蜜桃銀(PS)

100+ 1,630 20+ 540 + 20 50 1,211  
656 342  
安裝所需空間(毫米)



**MR-FC34EP**

尺寸(高×闊×深) 1,693×555×662 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	72
冷藏室	216
蔬果室	288
製冰室	4
切換室	18
總容量	530

急凍室  
冷藏室

絲銀(SSL)\*  
亮白(W)

100+ 1,693 20+ 555 + 20 1,244  
662 346  
安裝所需空間(毫米)



**MR-FC29EP**

尺寸(高×闊×深) 1,476×555×662 毫米  
1級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	64
冷藏室	179
蔬果室	243
製冰室	4
切換室	18
總容量	440

冷藏室

絲銀(SSL)\*  
亮白(W)

100+ 1,476 20+ 555 + 20 1,244  
662 346  
安裝所需空間(毫米)



**MR-H17R**

尺寸(高×闊×深) 1,316×480×588 毫米  
3級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	41
冷藏室	106
蔬果室	147
製冰室	4
切換室	18
總容量	203

急凍室  
冷藏室

閃銀(SL)

300 1,316 20+ 480 + 20 100  
588 1,066  
安裝所需空間(毫米)



**MR-H15R**

尺寸(高×闊×深) 1,200×480×588 毫米  
3級 能源標識

容量(公升)	ISO
急凍室	41
冷藏室	87
蔬果室	128
製冰室	4
切換室	18
總容量	203

急凍室  
冷藏室

閃銀(SL)

300 1,200 20+ 480 + 20 100  
588 1,066  
安裝所需空間(毫米)

**2 門 系列**

# 數值僅供設計計算。  
\* 此型號機身多為灰黑色，有別於單門顏色。  
此資料提供之產品圖片、規格及資料仅供参考，  
概不負責為準。