



家·多一點新鮮滋味

三菱電機(香港)有限公司
Mitsubishi Electric (Hong Kong) Limited

辦事處及陳列室 Office & Showroom:
香港太古城英皇道 1111 號 20 樓
20/F, 1111 King's Road, Taikoo Shing, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2510 0555

網址 Website: <https://www.mitsubishielectric.com.hk>

維修服務中心 Service Centers:

香港: 香港九龍九龍灣臨樂街 8 號商業廣場 7 樓
Hong Kong: 7/F, Corporation Square, 8 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong 電話 Tel: (852) 2427 8484
澳門: 澳門慕拉士大馬路 243 號富大工業大廈 4 字樓 E 室
Macau: Av. Venceslau de Morais 243 Ed. Ind. "Fu Tai" 4 Andar E, Macau 電話 Tel: (853) 2837 1777



P010-25 JUN 2025



Changes for the Better

三菱電機五及六門環保雪櫃



MR-WZ61K

MR-WZ55K

SMART AUTO

按您習慣 自動優化各獨立儲存室






Smart Auto 自動調控模式

MR-WZ55K、MR-WZ61K 適用

按您習慣 自動調節各獨立儲存室功能

三菱電機在「全室獨立間隔感應控溫」的技術基礎上，為雪櫃引入 **Smart Auto 自動調控模式**，偵測用家的使用習慣，進行學習、分析和預測，自動調節各個獨立儲存室的保鮮功能，實現理想的保鮮、節能效果，讓您一鍵無憂。

Smart Auto 連繫用家習慣與各儲存室



全室獨立間隔感應控溫



Smart Auto 利用遍佈全機多達16個的五款感應器，偵測各個獨立儲存室每天不同時段的使用狀況。

>詳情參閱第15頁

-  室內溫度感應器
-  櫃內溫度感應器
-  櫃門開關感應器
-  室內溫度感應器
-  除霜感應器


MR-WZ61K

此透視圖只供參考，實際顏色以實物為準

Smart Auto 了解您習慣 配合您需要

Smart Auto 偵測用家的使用習慣後，會進行學習、分析和預測，調控各獨立儲存室的功能配合用家需要，提升保鮮和節能效果。

Smart Auto 學習進程舉例



此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

Smart Auto 自動調控*

為各獨立儲存室提供理想運作方案

冷藏室 瞬冷藏保鮮

Smart Auto 按照您的使用習慣，自動設定「瞬冷藏保鮮」，避免魚類、肉類結霜僵硬，保鮮更加長久。

>詳情參閱第7-8頁

製冰室 自動製冰器

Smart Auto 會預計家庭常用冰塊的時段，提前「自動製冰」，或會按需要啟動「急速製冰」，準備充足冰塊；當水箱水量不足，更會提示加水。

>詳情參閱第9-10頁

切換室 瞬冷凍・軟急凍


Smart Auto 根據切換室的開關情況，適時啟動「瞬冷凍・軟急凍」，食物以大約-7℃儲存，可以快速解凍，煮食更輕鬆。

>詳情參閱第11-12頁

急凍室 結霜防護

Smart Auto 配合家庭購物習慣，啟動「結霜防護」，提前調整冷凍室溫度，縮小冷凍室和食物的溫差，減少食材水分流失，有效抑制食物結霜¹，保留原味道，延長保鮮期。

一般急凍室



產生結霜

「結霜防護」急凍室




抑制結霜

急凍室溫度 食物溫度



急凍室和食物溫差大

急凍室溫度 食物溫度



急凍室和食物溫差小

¹ (測試環境) 室溫: 25℃, 食材: 100g牛扒, 存放位置: 急凍室下面, 儲存期: 4星期
(測試結果) WX系列型號, 結霜量1.5g, WZ系列型號, 結霜量1.1g

蔬果室 維他命C製造工廠

Smart Auto 自動感應冷藏蔬果，啟動「維他命C製造工廠」，利用發光二極管，讓蔬菜繼續進行光合作用，延長保鮮。

>詳情參閱第13-14頁



MR-WZ55K

全新 WZ 系列*

Smart Auto 以外更多獨特細節

貼心層架設計 收納輕鬆井然

改良最上方層架高度 降低了最上方層架的高度，輕鬆放置食材之餘，更可擺放高身的罐裝飲料。

左右層架獨立調校 左右層架可自由調節高度或拆卸，按需要靈活運用空間，即使湯煲也能輕易儲放。

迷你收納盒+隔板 整齊存放細小食材

兩款迷你收納盒使用示意



收納盒長度方便儲存醬料及小巧物件



也可掛在雪櫃門上，並用隔板分割空間

嵌入式水箱設計 擴闊保鮮盒容量

獲得設計專利[#]的全新嵌入式水箱大幅增加保鮮盒容量，讓您盡情儲存新鮮食材。>詳情參閱第7-10頁




自動調控 容量特大 **新**

MR-WZ61K

6門 高 1,833 × 闊 685 × 深 748# 毫米

總容量△

492L



全新NEW


全新NEW



星沙銀 (C)

星沙白 (W)

總容量△ 492L




自動調控 **新**

MR-WZ55K

6門 高 1,833 × 闊 650 × 深 709# 毫米

總容量△

438L



全新NEW


全新NEW



星沙銀 (C)

星沙白 (W)

總容量△ 438L



瞬冷藏保鮮



自動製冰器



瞬冷凍



軟急凍



維他命C製造工廠FRESH



1級 能源標籤



日本製造



聰明大增量



全室獨立間隔感應控溫



變頻壓縮機



Neuro Fuzzy System



輕觸式屏幕操控



5年+10年 全機保用



變頻式壓縮機保用



可調節層架



橫門警號



下置式急凍室



強化玻璃層架



環保雪種



瞬冷藏保鮮



自動製冰器



瞬冷凍



軟急凍



維他命C製造工廠FRESH



1級 能源標籤



日本製造



聰明大增量



全室獨立間隔感應控溫



變頻壓縮機



Neuro Fuzzy System



輕觸式屏幕操控



5年+10年 全機保用



變頻式壓縮機保用



可調節層架



橫門警號



下置式急凍室



強化玻璃層架



環保雪種

△客機容量是以 ISO 標準計算，只包括可儲存食物空間之容量。

數值連腳架計算。

此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

瞬冷藏保鮮



生鮮食材專用 低溫保鮮不結霜

冷藏室
保鮮盒



上下兩層保鮮盒 味道互不干擾

上方的「寬敞保鮮盒」適合儲放加工食品、乳製品等對溫度敏感的食物；下方的「下層保鮮盒」專為生鮮魚類、肉類而設，低溫保鮮不易結霜*。兩者分工合作，食材整齊收納，味道互不干擾。

寬敞保鮮盒

下層保鮮盒



示意圖中型號為 MR-WZ61K

實現美味解凍 減少美味成份流失

解凍食物方面，「瞬冷藏解凍」同樣出色。設定「瞬解凍」為急凍魚、肉類進行解凍能有效抑制食材滲水，大幅保留食材的美味成份，實現高品質解凍。

食物解凍後美味成份流失比較

一般保鮮室¹解凍效果



「瞬冷藏保鮮²」解凍效果



VS

有效
抑制滲水³

- 1 一般保鮮室，設定為「中」，室溫 25℃。
 - 2 新型號 MR-WZ61K「瞬冷藏保鮮」下層保鮮室，設定為「瞬解凍」，室溫 25℃。
 - 3 牛腿肉 150 克在急凍室 -18℃ 儲存 14 天後，使用上述兩款保鮮室解凍並保存 3 天，比較美味成分流失量。
- ※ 實際效果會因食材種類及儲存時的鮮度而影響。
※ 資料由廠方提供。

新型號「下層保鮮盒」擴闊 容量大增

MR-WZ55K、MR-WZ61K 適用

全新WZ系列採用專利設計⁴的嵌入式水箱，令「下層保鮮盒」大幅擴闊、增加容量，讓您儲存更多生鮮食材。

嵌入式水箱



儲存空間增量



自動製冰器




注入清水即可製冰 方便隨時享用冰塊

製冰室



製冰部件全可拆卸清洗 乾淨衛生

所有製冰部件包括水箱、給水管、製冰格等，均可輕易拆出清洗，防止細菌滋生，保持冰塊衛生。製冰時更可按需要選擇「急速製冰」，操作簡單快捷。



只需注入適量清水
於水箱內，即可
自動製造冰塊 ▶



新 嵌入式水箱

MR-WZ55K、
MR-WZ61K 適用



全新 WZ 系列採用專利設計*的嵌入式水箱，
極致隱位，騰出空間儲放更多食材。



Smart Auto* 透過偵測水箱加水
時間、製冰室開關時間和次數，預
計家庭常用冰塊時段，提前自動製冰；當
水箱水量不足，更會發出加水提示。



瞬冷凍・軟急凍




鎖住食物鮮味 快速解凍

切換室



「過冷卻現象」冷凍技術 有助抑制食物細胞破壞

一般冷凍下，食物從表面開始逐漸向中心產生針狀冰晶，容易破壞食物細胞，令美味成份流失。「瞬冷凍・軟急凍」利用「過冷卻現象」，讓食物由內至外均勻凍結，內裡水份在瞬間形成幼細冰晶，減少對食物細胞造成破壞，同時鎖住水份和質感，保持新鮮味美，同時有效快速解凍。



冷凍食材微硬易切 解凍迅速免煩惱

一般冷凍儲存溫度為-18℃，會令食物變得僵硬，需要長時間解凍才可處理。「瞬冷凍・軟急凍」儲存溫度約-7℃，食材在冷凍情況下能在短時間解凍後，便可輕易切開，讓烹調變得更輕鬆。



※ 如食材凍結得過硬，將食材放置於室溫中約5至10分鐘便能解凍。

直接冷凍熱食物 即時保存更方便

熱食物例如白飯在放涼期間，水份容易蒸發，令味道變質。「瞬冷凍・軟急凍」可以將不高於80℃的熱食物直接放入切換室，無需等待食物完全放涼，避免美味散逸。



維他命C製造工廠



蔬果室

讓蔬菜繼續生長 增添健康營養



MR-WX70C 適用

維他命C製造工廠



以LED模擬太陽光線

蔬菜於收割後依然具有生命力，可是營養會因儲存在低溫及黑暗的環境而流失。「維他命C製造工廠」於蔬菜室增設發光二極管(LED)，擔當小太陽的角色。它發出的光線能促進蔬菜進行光合作用，繼續生長，製造更多維他命和葉綠素。



發光二極管




MR-B46F、MR-WX47LF、MR-WZ55K、MR-WZ61K 適用

維他命C製造工廠Fresh



以3色LED營造日光變化

「維他命C製造工廠 Fresh」在原有基礎上更進一步，改用3色發光二極管(LED)，透過紅、綠、藍三色光線，在蔬果室內模擬自然光線在一天內的變化，活用光合作用，令蔬菜更添活力。



對照已儲存了10日的椰菜(示意圖)



※ 資料由廠方提供



3色發光二極管



貼心的設計細節

為家人增添更多新鮮滋味



全室獨立間隔 精準感應控溫

五個保鮮室間隔完全獨立，各自設有櫃內溫度感應器、櫃門開關感應器及出風口，實現獨立調控溫度，為不同食材提供適切的儲存環境：

保鮮：各儲存室可以獨立精準控制溫度，為「Smart Auto 自動調控模式 *」提供技術基礎。

*適用型號為 MR-WZ55K 及 MR-WZ61K

節能：個別儲存室開關門不會導致其他儲存室溫度升高，開關門後溫度也能迅速回復，節能省電。

衛生：各儲存室食材氣味不會混雜，尤其製冰室的冰塊味道不易受到急凍室食材影響，乾淨衛生。

各式感應器

多達 16 個

- 室內濕度感應器
- 櫃內溫度感應器
- 櫃門開關感應器
- 室內溫度感應器
- 除霜感應器

此透視圖只供參考，實際顏色以實物為準



MR-WZ61K

Smart Cube 聰明大增量 體積不變容量增加




嶄新的「薄型斷熱構造 SMART CUBE」，採用更高效的發泡芯材配合高效真空斷熱材，容許箱壁更薄，令體積不變但容量增大；加上隔熱範圍更廣，以提升斷熱效能，更加省電。



◀ **更省電** 更大的隔熱面積覆蓋（圖中藍色部分），提升斷熱效能

▼ **容量增** 更薄的發泡芯材，預留更多空間儲存食物



VS

Neuro Fuzzy System 變頻壓縮機



自動記錄用戶使用雪櫃的習慣，從而調節變頻壓縮機及雪櫃風扇的運作，令變頻壓縮機操作更順暢，達致省電效果。



變頻壓縮機

雪櫃風扇

輕觸式屏幕操作



不需打開雪櫃，即可輕鬆操控多種保鮮及冷凍功能，簡單方便。



此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

※ 以上資料由廠方提供


容量之選 新色登場

MR-WX70C

6門 高 1,821 × 闊 800 × 深 748# 毫米

總容量△

576L



總容量△ 576L



全新NEW



亮麗黑 (B)

全新NEW



亮麗香檳 (F)



清麗雪白 (W)



SUPER COOLING 瞬冷藏保鮮



AUTO ICE MAKER 自動製冰器



Soft Freezing 軟急凍



Vitamin C Factory 維他命C製造工廠



聰明大增量



全室獨立間隔感應控溫



變頻壓縮機



Neuro Fuzzy System



輕觸式屏幕操控



1級 能源標籤



日本製造

5年 + 10年
全機保用 雙門式無霜機保用

可調節層架

欄門警號

下置式急凍室

強化玻璃層架

環保雪種


秀身之選 ← 闊600mm →

MR-B46F

5門 高 1,821 × 闊 600 × 深 708# 毫米

總容量△

366L



總容量△ 366L



亮麗香檳 (F)



亮麗雪白 (W)



SUPER COOLING 瞬冷藏保鮮



AUTO ICE MAKER 自動製冰器



Soft Freezing 軟急凍



Vitamin C Factory 維他命C製造工廠



聰明大增量



全室獨立間隔感應控溫



變頻壓縮機



Neuro Fuzzy System



輕觸式屏幕操控



1級 能源標籤



日本製造

5年 + 10年
全機保用 雙門式無霜機保用

可調節層架

欄門警號

下置式急凍室

強化玻璃層架

環保雪種

△雪櫃容量是以 ISO 標準計算，只包括可儲存食物空間之容量。

數值連腳架計算。

此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。


貼心高度

MR-WX47LF

6門 高 1,696 × 闊 650 × 深 709* 毫米

總容量△

371L



亮麗香檳 (F)



清麗雪白 (W)



總容量△ 371L



SMART CUBE 瞬冷藏保鮮



AUTO ICE MAKER 自動製冰器



Soft Freezing 軟急凍



維他命C製造工廠 FRESH



聰明大增量



全室獨立間隔感產控溫



變頻壓縮機



Neuro Fuzzy System



輕觸式屏幕操控



可調節層架



櫃門警號



下置式急凍室



強化玻璃層架



環保雪種



1級 能源標識



5年 + 10年 全機保用



日本製造

1,696mm 高度貼心，存取食物更稱心！

MR-WX47LF



△客機容量是以 ISO 標準計算，只包括可儲存食物空間之容量。

* 數值連腳架計算。

此刊物提供之產品圖片、規格及資料只供參考，一概以實物為準。

產品規格

1級

能源標籤

日本製造

MADE IN JAPAN

5年

全機保用

10年

變壓式壓縮機保用



型號		MR-WX70C			MR-WZ61K		MR-WZ55K		MR-WX47LF		MR-B46F		
容量 [△] (公升)	急凍室	81			70		62		58		54		
	冷藏室	370			318		287		225		236		
	蔬果室	93			80		68		66		57		
	製冰室	4			5		5		4		4		
	切換室	28			19		16		18		15		
	總計	576			492		438		371		366		
外型尺寸 (毫米)		高	1,821			1,833		1,833		1,696		1,821	
		闊	800			685		650		650		600	
		深	738 (748#)			738 (748#)		699 (709#)		699 (709#)		699 (708#)	
淨重量 (千克)		142			127		117		112		104		
能源效益級別		1級			1級		1級		1級		1級		
冷凍系統	冷凍星級	***			***		***		***		***		
	無霜設計	✓			✓		✓		✓		✓		
	環保雪種 (R600a)	✓			✓		✓		✓		✓		
	櫃門警號	✓			✓		✓		✓		✓		
	變頻壓縮機	✓			✓		✓		✓		✓		
	全室獨立Smart Auto	-			✓		✓		-		-		
冷藏室	瞬冷藏	✓			✓		✓		✓		✓		
	強化玻璃層架	✓			✓		✓		✓		✓		
	多變式摺疊架	✓			✓		✓		✓		✓		
	滑動式多功能儲存格	✓			✓		✓		✓		✓		
急凍室	自動製冰器	✓ (獨立製冰室)			✓ (獨立製冰室)		✓ (獨立製冰室)		✓ (獨立製冰室)		✓ (獨立製冰室)		
	內置水箱	✓			✓ (嵌入式水箱)		✓ (嵌入式水箱)		✓		✓		
切換室	瞬冷凍	✓			✓		✓		✓		✓		
	軟急凍	✓			✓		✓		✓		✓		
蔬果室	維他命 C 製造工廠	✓			✓ (FRESH)		✓ (FRESH)		✓ (FRESH)		✓ (FRESH)		
顏色		亮麗黑	亮麗香檳	清麗雪白	星沙銀	星沙白	星沙銀	星沙白	亮麗香檳	清麗雪白	亮麗香檳	亮麗雪白	